

# giano.premium 1211



## Modell Nummer F5654

Ausstellungsdatum 07-11-22 revision 01  
aktualisierung vom 03-07-24 (ersetzt somit die vorherige)

**Designer:** Bernard Masson.

**Korpus:** Tannenholz, Sperrholz und Spanplatten mit Polyurethanschäum überzogen.

**Unterfederung:** Gurtunterfederung

**Sitzpolsterung:** aus oekologischem Polyurethanschäum mit einem Ueberzug aus 100% Polyester.

**Rueckenpolsterung:** aus oekologischem Polyurethanschäum mit einem Ueberzug aus 100% Polyester.

**Armteil-Polsterung:** aus oekologischem Polyurethanschäum mit einem Ueberzug aus 100% Polyester.

**Abziehbarkeit:** nicht moeglich

**Mechanismus:** Elektrisch verstellbare Elemente mit elektrisch anhebbarer Kopfstütze und elektrisch angetriebenem Verstellmechanismus, mit unabhaengiger Bewegung mittels eines Druckknopfes unter der Rückenlehne. Manuell anhebbare Kopfstütze für die Elemente mit manueller Kopfstütze und für die festen (nicht verstellbaren) Elementen. Die Tiefe des Modells mit offenem Recliner betraegt 146 cm. Die Höhe des Modells mit angehobener Kopfstütze betraegt 91 cm.

**Standard-Fuesse:** Metallfuss **PM2251** H 14 cm fuer Armlehnenseite; **PM2254** H.14 fuer Vorderseite der Longchair Ausfuehrungen (Typen 410/420 und 601/602), alle aus Metall mit Standardausfuehrung in Schwarz Matt. Alternativ kann man zwischen den Ausfuehrungen Graubraun oder Altbronze waehlen. Die Ausfuehrungen Titan, Kupfer, Champagne, Metall glaenzend, Metall matt gemaess unserer Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Bei manchen Typen sind versteckte Stuetzfuesse unter der Struktur vorhanden, die nur eine strukturbedingte Funktion haben (Metallfuss **PM2090** H13,5 in Metall Farbe schwarz matt).

**Fuss-Varianten:** Holzfuss **PL2280** fuer die Armlehnenseite, **PL2281** fuer die Vorderseite Typen 410/420 (Longchair lx und rx) und Typen 601/602 (Longchair maxi lx und rx), Fuesse H 14 cm, Standard in Buche Kohlen farbig. Alternativ Farben in der Mustermappe verfuegbar. Diese Fussvarianten sind gegen Aufpreis erhaeltlich.

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.

## Sitz- und Rueckendensitaet kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	27
D - NL - CH	35 SOSTENUTO fest	28 feste
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel	27

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

<sup>(1)</sup>Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSGEWINNUNGSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

## Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! \* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

## Zubehoer / Element Optional



psot



P700




PM2251



PM2254



PL2280



PL2281



PM2090

## Hocker







↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# giano. premium 1211





**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**





Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.








masse	<b>B 180</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 200</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 220</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 90</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 90</b> H76 T105 SH44 ST57
typen nummer	200	240	300	B 68	B 69
Beschreibung	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx



<b>B 90</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 90</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 90</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 90</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 100</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 100</b> H76 T105 SH44 ST57
D 84	D 85	C 36	C 37	110	120
se.mini at rx re.el.kopf.man	se.mini at lx re.el.kopf.man	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx



<b>B 100</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 100</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 100</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 100</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 110</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 110</b> H76 T105 SH44 ST57
D 86	D 87	173	174	114	124
se.at rx re.el.kopfst.man	se.at lx re.el.kopfst.man	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi



<b>B 110</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 110</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 110</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 110</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 183</b> H76 T105 SH44 ST57	<b>B 183</b> H76 T105 SH44 ST57
D 88	D 89	612	613	251	252
se.maxi at rx re.el.kopf.man	se.maxi at lx re.el.kopf.man	sessel maxi al rx rec elek.	sessel maxi al lx rec elek.	2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# giano. premium 1211



**B** Breite - **H** Hoehe - **T** Tiefe - **SH** Sitzhoehe - **ST** Sitztiefe


Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

typen nummer


Beschreibung



**B 183**  
H76 T105 SH44 ST57

**AS0**


2,5er 1al rx  
el.rec.kopf.man



**B 183**  
H76 T105 SH44 ST57

**AS1**


2,5er 1al lx  
el.rec.kopf.man



**B 183**  
H76 T105 SH44 ST57

**G06**


2 1/2 sitz 1al rx  
rec.el.



**B 183**  
H76 T105 SH44 ST57

**G07**


2 1/2 sitz 1al lx  
recl.el.



**B 203**  
H76 T105 SH44 ST57

**310**


3 sitzer 1 al rx



**B 203**  
H76 T105 SH44 ST57

**320**


3 sitzer 1 al lx



**B 203**  
H76 T105 SH44 ST57

**AS2**


3er 1al rx  
el.rec.kopf.man.



**B 203**  
H76 T105 SH44 ST57

**AS3**


3er 1al lx  
el.rec.kopf.man.



**B 203**  
H76 T105 SH44 ST57

**403**


3sitz 1 al  
m.elek.rec.rx



**B 203**  
H76 T105 SH44 ST57

**404**


3sitz 1al m. elek.  
rec.lx



**B 100**  
H76 T165 SH44 ST117

**410**


chaise longue 1  
al rx



**B 100**  
H76 T165 SH44 ST117

**420**


chaise longue 1  
al lx



**B 110**  
H76 T165 SH44 ST117

**601**


chaise longue  
maxi 1al rx



**B 110**  
H76 T165 SH44 ST117

**602**


chaise long. maxi  
1al lx



**B 166**  
H76 T105 SH44 ST57

**243**


2 1/2 sitzer oal



**B 186**  
H76 T105 SH44 ST57

**330**


3 sitzer oal



**B 113**  
H76 T113 SH44 ST57

**040**


spitzecke



**B 245**  
H76 T113 SH44 ST57

**043**

spitz.mit ses.-  
abschlus.rx



**B 245**  
H76 T113 SH44 ST57

**044**

spitz.mit ses.-  
abschlus.lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

