



Modell Nummer F2644

Ausstellungsdatum 18-01-21 revision 00
aktualisierung vom 14-02-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: Centro studi Calia

Korpus: Tannen- und Fichtenholz sowie Span- und Holzfaserplatten mit Polyurethanschaum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen.

Rueckenpolsterung: Schaumflocken Fuellung(synthaetischer Faser) mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: Schaumflocken Fuellung(synthaetischer Faser) mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: Nicht moeglich

Naehte: Dekonaht (n°8 _ 1 ago) auf Sitz- und Rueckenkiessen sowie Armlehne, auf Anfrage mit Kontrastfaden in diversen Farben gemaess den vorhandenen Fadenmuster moeglich. Das Nahtbild aendert sich bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug.

Komponenten: Die Elemente "Abschlusteil" sind mit einer Verlaengerung am Korpus ausgestattet, der zur Ablage dient. Die Elemente "Abschluss-Tisch" sind auch mit einem Metalltischelement ausgestattet in der Ausfuehrung Graubraun, alternative Ausfuehrungen, mit Preisauflschlag und nach Produktionsgenaehmigung, sind Metall Satiniert, Titan und Kupfer. Tisch in Marmor-Effekt oder nach Anfrage in Glas mit Brown Bronze Effekt (Mit Preisauflschlag).

Standard-Fuesse: Fuss 13.5cm. Metall GLAENZEND. Alternative Farben "Standard Metal Finishes" gemaess der Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen "Special Finishes" gemaess Mustermappe mit Preisauflschlag und nach Produktionsgenaehmigung moeglich. Manche Typen koennten mit versteckten Fuesse ausgestattet sein, die nur eine strukturbedingte Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	fiocco
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	fiocco feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel	fiocco

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSGRADEINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.

Zubehoer / Element Optional



N.8_1AGO_P

tav_gia

Fuss



PM2187



Hocker



635

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑



dragees.cal 1184









B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




masse	B 205 H80 T103 SH43 ST58	B 225 H80 T103 SH43 ST58	B 245 H80 T103 SH43 ST58	B 75 H40 T60 SH- ST-	B 90 H40 T60 SH- ST-
typen nummer	240	300	354	635	641
Beschreibung	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	3 sitzer maxi	hocker rechteckig	rechteck.hocker maxi



B 102 H80 T103 SH43 ST58	B 102 H80 T103 SH43 ST58	B 112 H80 T103 SH43 ST58	B 112 H80 T103 SH43 ST58	B 122 H80 T103 SH43 ST58	B 122 H80 T103 SH43 ST58
B 68	B 69	110	120	114	124
mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi



B 142 H80 T103 SH43 ST58	B 142 H80 T103 SH43 ST58	B 152 H80 T103 SH43 ST58	B 152 H80 T103 SH43 ST58	B 162 H80 T103 SH43 ST58	B 162 H80 T103 SH43 ST58
CH0	CH1	CM8	CM9	C13	C14
sessel klein 1al rx tisch	sessel klein 1al lx tisch	sessel 1al rx tisch	sessel 1al lx tisch	sess.maxi 1al rx tisch	sess.maxi 1al lx tisch



B 180 H80 T103 SH43 ST58	B 180 H80 T103 SH43 ST58	B 200 H80 T103 SH43 ST58	B 200 H80 T103 SH43 ST58	B 220 H80 T103 SH43 ST58	B 220 H80 T103 SH43 ST58
251	252	310	320	592	593
2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx maxi	3 sitzer 1 al lx maxi

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑



dragees.cal 1184









B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.








masse	B 220 H80 T103 SH43 ST58	B 220 H80 T103 SH43 ST58	B 240 H80 T103 SH43 ST58	B 240 H80 T103 SH43 ST58	B 78 H80 T103 SH43 ST58
typen nummer	C05	C06	C01	C02	D62
Beschreibung	2,5 stz 1al rx tisch	2,5 stz 1al lx tisch	3stz 1al rx tisch	3stz 1al lx tisch	sessel oal klein



B 88 H80 T103 SH43 ST58	B 98 H80 T103 SH43 ST58	B 118 H80 T103 SH43 ST58	B 118 H80 T103 SH43 ST58	B 128 H80 T103 SH43 ST58	B 128 H80 T103 SH43 ST58
130	144	CH4	CH5	CH8	CH9
sessel oal	sessel oal maxi	se klein oal abschl tisch rx	se klein oal abschl tisch lx	sess.oal abschl tisch rx	sess.oal abschl tisch lx



B 138 H80 T103 SH43 ST58	B 138 H80 T103 SH43 ST58	B 130 H80 T103 SH43 ST58	B 130 H80 T103 SH43 ST58	B 150 H80 T103 SH43 ST58	B 150 H80 T103 SH43 ST58
CL2	CL3	M62	M63	168	169
ses.maxi oal abschl rx	ses.maxi oal abschl lx	abschl.sess.rx mini ohne al	abschl.sess.lx mini ohne al	ses.oal mit end.abschl.rx	ses.oal mit end.abschl.lx



B 162 H80 T103 SH43 ST58	B 160 H80 T103 SH43 ST58	B 156 H80 T103 SH43 ST58	B 176 H80 T103 SH43 ST58	B 196 H80 T103 SH43 ST58	B 196 H80 T103 SH43 ST58
616	617	243	330	D40	CL6
ses.oal mit abschl.rx maxi	ses.oal mit abschl.lx maxi	2 1/2 sitzer oal	3 sitzer oal	3 sitz ohne armlehne gross	2,5 oal abschluss tisch rx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑







dragees.cal 1184






B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.







masse	B 196 H80 T103 SH43 ST58	B 216 H80 T103 SH43 ST58	B 216 H80 T103 SH43 ST58	B 236 H80 T103 SH43 ST58	B 236 H80 T103 SH43 ST58
typen nummer	CL7	CM0	CM1	CM4	CM5
Beschreibung	2,5 oal abschluss tisch lx	3s oal abschl.tisch rx	3s oal abschl.tisch lx	3s maxi oal abschl.tisch rx	3s maxi oal abschl.tisch lx



B 208 H80 T103 SH43 ST58	B 208 H80 T103 SH43 ST58	B 238 H80 T103 SH43 ST58	B 238 H80 T103 SH43 ST58	B 102 H80 T163 SH43 ST118	B 102 H80 T163 SH43 ST118
611	614	606	607	597	598
2 1/2 stz oal mit rund.abschl.teil rx	2 1/2 stz oal mit rund.abschl.teil lx	3 stz oal mit rund.abschl.teil rx	3 stz oal mit rund.abschl.teil lx	chaise long.mini 1 al rx	chaise long.mini 1 al lx



B 112 H80 T163 SH43 ST118	B 112 H80 T163 SH43 ST118	B 122 H80 T163 SH43 ST118	B 122 H80 T163 SH43 ST118	B 132 H80 T132 SH43 ST58	B 106 H80 T106 SH43 ST58
410	420	601	602	000	040
chaise longue 1 al rx	chaise longue 1 al lx	chaise longue maxi 1al rx	chaise long. maxi 1al lx	rundecke	spitzecke



B 224 H80 T106 SH43 ST58	B 224 H80 T106 SH43 ST58	B 236 H80 T106 SH43 ST58	B 236 H80 T106 SH43 ST58
A94	A95	043	044
ecke- elem.m.abschl.tische rx	ecke- elem.m.abschl.tische lx	spitz.mit ses.- abschlus.rx	spitz.mit ses.- abschlus.lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



dragees.cal 1184

Modell Nummer F2644

Ausstellungsdatum 18-01-21
 revision 00 vom 14-02-23
 (ersetzt somit die vorherige)



Zubehoer

Typnummer	Beschreibung	(F2619) Gianduiotto cal 1167	(F5624) Gianduiotto Jr prm 1183	(F2646) Cremino cal 1186	(F2674) Pralin cal 1193	(F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2	(F2645)/(F2654) Giandua/Giandua_2 cal 1185/cal 1185_2
F2619AG6	rueckenlehne maxi	●	○	○	○	∅	∅
F5624AG6	rueckenlehne maxi	○	●	○	○	∅	∅
F2646AG6	rueckenlehne maxi	○	○	●	○	∅	∅
879	rueckenlehne	○	○	●	○	∅	∅
BH2	kuebelrueckenlehne	○	○	●	○	∅	∅
F2646CO2	rueckenlehnstuetzez	○	○	●	○	∅	∅
F2646CO3	rueckenlehnstuetze maxi	○	○	●	○	∅	∅
F2646CO4	rueckenkissenstuetze	○	○	●	○	∅	∅
F2619870	armkissen	●	○	○	○	∅	∅
F5624870	armkissen	○	●	○	○	∅	∅
F2674870	armkissen	○	○	○	●	○	○
BQ1	armkissen maxi	○	○	○	●	∅	∅
BP6	armkissenhocker	○	○	○	●	○	○
658	viereckiges kissen	○	○	●	●	○	○
YA1	viereckiges kissen set maxi	○	○	○	●	○	○
D07	kopfstuetzkissen	∅	∅	∅	●	○	●
BG7	kuebelhocker	○	○	●	○	○	○

Zeichenerklaerung: ● Erhaeltlich, im tech. datenblatt angegeben
 ○ Erhaeltlich, im tech. datenblatt nicht angegeben
 ∅ Nicht erhaeltlich



dragees.cal 1184

Modell Nummer F2644

Ausstellungsdatum 18-01-21
revision 00 vom 14-02-23
(ersetzt somit die vorherige)



Zubehoer

	Typnummer	Beschreibung	(F2619) Gianduiotto cal 1167	(F5624) Gianduiotto Jr prm 1183	(F2646) Cremino cal 1186	(F2674) Pralin cal 1193	(F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2	(F2645)/(F2654) Gianduiá/Gianduiá_2 cal 1185/cal 1185_2
	BQ0	niedriger tisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	640	tisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	AT8	hoher beistelltisch	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Zeichenerklärung: ● Erhältlich, im tech. datenblatt angegeben
○ Erhältlich, im tech. datenblatt nicht angegeben
⊘ Nicht erhältlich

