



Code Modèle F5559

date d'émission 07-03-18 révision 00
mise à jour du 31-07-24 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin massif, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé écologique

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: Le revêtement en cuir ou microfibre Lady est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: à l'exception des versions "fauteuil mini", le modèle est équipé d'un appui-tête relevable manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 100 cm. Le modèle comprend des versions avec un mécanisme relax électrique et des versions avec un mécanisme motion manuel ou électrique. Les versions électriques, à l'exception des versions "fauteuil mini", sont actionnées au moyen d'une commande TOUCH placée sur le côté de l'assise. Lorsque le mécanisme relax est ouvert, la profondeur totale du modèle atteint 159 cm. Lorsque le mécanisme motion est ouvert, la profondeur de l'assise est augmentée de 39 cm et la profondeur totale atteint 148 cm. Les versions "swivel" sont dotées d'un mécanisme de rotation à 360°, à l'exception de la version DI3 qui est dotée d'un mécanisme de rotation à 180° avec retour. Les versions "glider swivel" comprennent également un mécanisme avec fonction bascule. Les versions "relax swivel" comprennent également un mécanisme relax manuel (push back) pour la version DI2 et un mécanisme motorisé et actionné par un bouton situé sur le côté de l'assise pour la version DI3. La profondeur des fauteuils relax avec mécanisme ouvert est de 154 cm. Les versions DI4, M91, DI2 et DI3 comprennent également un dossier avec un appui-tête réglable manuellement.

Piètement standard: Pied P633, en PVC hauteur 3 cm avec patin anti-dérapant sauf pour les versions P98, Q56, Q57, Q58 et Q59. Les versions relax reposent sur un mécanisme métallique qui comprend des pieds cachés en PVC. Les versions motion électriques et manuelles fonctionnent sur des petites roues antérieures. Pied PL1014 hauteur 5cm (swivel) teinté palissandre pour la version P98. Pied PM2053 hauteur 12cm (glider swivel) en métal noir pour la version Q56. Pied PM2050 hauteur 12cm en métal finition bronze antique pour la version Q57. Pied PM2051 hauteur 12,5cm (swivel) en métal chromé, disponible aussi en coloris Graubraun pour la version Q58. Pied PM2054 hauteur 12,5cm (swivel Glider) en métal noir opaque pour la version Q59. Pied PL2183 hauteur 5 cm en bois d'hetre teinté charbon pour les versions DI4 et M91.

Notes: La présence de versions relax et/ou motion, d'un côté et de l'autre des versions angle (000) ou angle carré (040) est déconseillée.

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	30/35 Moyenne	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30/35 Moyenne	24

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



PM2050



PM2051



PM2054

Piètement



P633



PL1014



PM2053



PL2183_

Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

nicolas.premium 1121



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions					
	L 80 H76 P109 HS42 PS58	L 135 H76 P109 HS42 PS58	L 135 H76 P109 HS42 PS58	L 80 H76 P109 HS42 PS58	L 80 H76 P109 HS42 PS58
code version	130	146	147	A16	Q93
Description	chauffeuse 1 plc.	chauff. 1pl meridienne d	chauff. 1pl meridienne g	chauff.1p motion	chauff.1p motion el.
L 82 H76 P109 HS42 PS58	L 88 H76 P109 HS42 PS58	L 143 H76 P109 HS42 PS58	L 143 H76 P109 HS42 PS58	L 88 H76 P109 HS42 PS58	L 88 H76 P109 HS42 PS58
E95	144	746	747	U82	Q94
chauff.1 plc relax el.	chauffeuse 1pl maxi	chauff. 1 plc mer.dr	chauff. 1plc mer.gh	chauffeuse maxi motion	chauf.1p maxi motion el.
L 90 H76 P109 HS42 PS58	L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 153 H76 P109 HS42 PS58	L 153 H76 P109 HS42 PS58	L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 98 H76 P109 HS42 PS58
I82	U84	U85	U86	U87	U88
chauf.1p maxi rel.el.	chauffeuse large	chauff.large meridienne dr	chauff.large meridienne gh	chauff.large motion	chauf.large motion el.
L 100 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P169 HS42 PS58	L 106 H76 P169 HS42 PS58	L 124 H76 P169 HS42 PS58	L 124 H76 P169 HS42 PS58	L 146 H76 P146 HS42 PS58
U89	410	420	F74	F75	000
chauff.large relax el.	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	chaise longue acc.large dr	chaise longue acc.large gh	angle

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

nicolas.premium 1121



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 152 H76 P108 HS42 PS58	L 152 H76 P108 HS42 PS58	L 115 H76 P115 HS42 PS58	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
code version	010	011	040	V11	V42
Description	angle carre cote long dr	angle carre cote long gauche	angle carre	u77 + u78	u80 + 011 + 146



L - H- P- HS- PS-
Z02
252 + 410

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

