

i sassi.cal 1240



Codice Modello F2742

data emissione 19-03-24 revisione 00
aggiornamento del 09-09-24 (annulla la precedente)

Designer: temothee studio

Struttura: legno di abete, faggio, multistrato e truciolare

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Sfoderabilità: Sfoderabilità non possibile.

Cuciture: I rivestimenti sono realizzabili con impuntura tono su tono o, su richiesta, con filo in contrasto nelle varianti di colore disponibili.

Piedi di serie: PL2304, Base h.cm 4, in legno veniciato cromo.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH	37 sostenuto sostenuto	28 sostenuto sostenuto
USA - California	35 soffice	27 soffice
GB	37 ignifugo	30 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	27

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**	✓		
multi categoria**	✓		
multi rivestimento**	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional

--	--	--

Piedi

--	--	--

PL2304

--	--	--

Pouf

--	--	--

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

i sassi. cal 1240



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 225 H76 P104 HS42 PS60		L 245 H76 P104 HS42 PS60		L 112 H76 P104 HS42 PS60	L 112 H76 P104 HS42 PS60	L 148 H76 P104 HS42 PS60	
codice versione	300		354		110	120	DP2	
Descrizione	div.3 posti		div.3p maxi		pol. 1b dx	pol. 1b sx	pol.1bdx special	
codice versione	DP4		114		124	DP8	DQ0	310
Descrizione	pol.1bsx special		pol.1bdx maxi		pol.1bsx maxi	p.maxi 1bdx special	p.maxi 1bsx special	div.3 p.1b dx
codice versione	320		DR6		DR8	592	593	DW8
Descrizione	div.3 p.1b sx		d.3p 1bdx special		d.3p 1bsx special	div.3p 1b dx maxi	div.3p 1b sx maxi	d.3p 1b dx maxi special
codice versione	DW9		130		144	410	420	601
Descrizione	d.3p 1b sx maxi special		pol. sb		pol.sb maxi	chaise long.bdx	chaise long.bsx	ch.long.maxi 1bdx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓






↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

i sassi. cal 1240



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

L 122
H76 P163 HS42 PS128

L 108
H76 P93 HS42 PS55

L 129
H76 P108 HS42 PS60

L 129
H76 P108 HS42 PS60

L 250
H76 P129 HS42 PS60

codice versione

602

100

DW6

DW7

DW2

Descrizione




ch.long.maxi
1bsx

poltrona

polt.special
mer.dx

polt.special
mer.sx

div.special
meridien dx



DQ0 + 144 + 601

L 250
H76 P129 HS42 PS60

L 290
H76 P129 HS42 PS60

L 290
H76 P129 HS42 PS60

L 212
H76 P119 HS42 PS60

L 212
H76 P119 HS42 PS60

L 328
H76 P163 HS- PS-

DW3

DW0

DW1

DW4

DW5

WG6

div.special
meridien sx

div.special xl
mer.dx

div.special xl
mer.sx

dormeuse
meridien dx

dormeuse
meridien sx

dq0 + 144 + 601

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



i sassi.cal 1240

Codice Modello F2742

data emissione 19-03-24
revisione 00 del 09-09-24
(annulla la precedente)



****Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi)** SI NO

****Multicolore (più colori di uno stesso articolo)** SI NO

1° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

1° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

****Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale)** SI NO

Disponibile in multi rivestimento, tessuto o microfibra: 1° riv. (tessuto o microfibra) seduta, 2° riv. (tessuto o microfibra) spalliera.
Disponibili in multicolore, tessuto o microfibra: 1° col. (tessuto o microfibra) seduta, 2° col. (tessuto o microfibra) spalliera.

