

# L'éclair\_2.cal 1243\_2



## Modell Nummer F2753

Ausstellungsdatum 27-03-24 revision 00  
aktualisierung vom 18-04-24 (ersetzt somit die vorherige)

**Designer:** centro studi interno

**Korpus:** Tannenholz, Buche, Sperrholz und Spanplatten

**Unterfederung:** Gurtunterfederung

**Sitzpolsterung:** umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen, mit Schutzgewebe aus einem thermoverbunden Faser- sowie Spannstoff ueberzogen.

**Rueckenpolsterung:** umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen, mit Schutzgewebe aus einem thermoverbunden Faser- sowie Spannstoff ueberzogen.

**Armteil-Polsterung:** umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen, mit Schutzgewebe aus einem thermoverbunden Faser- sowie Spannstoff ueberzogen.

**Abziehbarkeit:** komplett abziehbar

**Naehte:** Dekonaehte ("Zierstich" Nr. 8 \_ 1 ago) auf der Vorderseite des Sitzes, die auf Wunsch mit Kontrastfaden in den verfuegbaren Farbvarianten gefertigt werden koennen.

**Standard-Fuesse:** P633, PVC- Fuss h. 3cm.

## Sitz- und Rueckendensitaet kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel HR	35 HR
D - NL - CH	35 sostenuto fest HR	28 sostenuto fest HR
USA - California	35 weich HR	35 weich HR
GB	37 feuerhemmend	30 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel HR	35 HR

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

<sup>(1)</sup>Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

## Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder			✓
duenne und elastische Leder			✓
Naturleder			✓
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!

\* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.

## Zubehoer / Element Optional



N.8\_1AGO\_P

## Fuss



P633



## Hocker



Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.






↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# L'éclair\_2.cal 1243\_2






**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**






Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.







masse	<b>B 113</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 205</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 225</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 245</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 103</b> H85 T100 SH45 ST58
typen nummer	100	240	300	354	B 68
Beschreibung	sessel 2 al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	3 sitzer maxi	mini sessel 1 al rx



<b>B 103</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 113</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 113</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 123</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 123</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 180</b> H85 T100 SH45 ST58
B 69	110	120	114	124	251
mini sessel 1 al lx	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	2 1/2 sitzer 1 al rx



<b>B 180</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 200</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 200</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 220</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 220</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 77</b> H85 T100 SH45 ST58
252	310	320	592	593	D 62
2 1/2 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx maxi	3 sitzer 1 al lx maxi	sessel oal klein



<b>B 87</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 97</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 127</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 127</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 147</b> H85 T100 SH45 ST58	<b>B 147</b> H85 T100 SH45 ST58
130	144	M 62	M 63	168	169
sessel oal	sessel oal maxi	abschl.sess.rx mini ohne al	abschl.sess.lx mini ohne al	ses.oal mit end.abschl.rx	ses.oal mit end.abschl.lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# L'éclair\_2.cal 1243\_2



**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

**B 157**  
H85 T100 SH45 ST58

**B 157**  
H85 T100 SH45 ST58

**B 154**  
H85 T100 SH45 ST58

**B 174**  
H85 T100 SH45 ST58

**B 194**  
H85 T100 SH45 ST58

typen nummer

616

617

243

330

D40

Beschreibung







ses.oal mit  
abschl.rx maxi

ses.oal mit  
abschl.lx maxi

2 1/2 sitzer oal

3 sitzer oal

3 sitz ohne  
armlehne gross



**B 103**

H85 T160 SH45 ST118

597

chaise long.mini

1 al rx

**B 103**

H85 T160 SH45 ST118

598

chaise long.mini

1 al lx

**B 113**

H85 T160 SH45 ST118

410

chaise longue 1

al rx

**B 113**

H85 T160 SH45 ST118

420

chaise longue 1

al lx

**B 123**

H85 T160 SH45 ST118

601

chaise longue

maxi 1al rx

**B 123**

H85 T160 SH45 ST118

602

chaise long. maxi

1al lx



**B 114**

H85 T114 SH45 ST75

040

spitzecke

**B 80**

H43 T80 SH- ST-

540

hocker

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

