

L'éclair_2.cal 1243_2

Codice Modello F2753

data emissione 27-03-24 revisione 00
aggiornamento del 18-04-24 (annulla la precedente)



Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, faggio, multistrato e truciolare

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela

Sfoderabilità: Interamente sfoderabile.

Cuciture: cucitura decorativa (ricamo n°8 _ 1 ago), presente sul frontale della seduta, realizzabile su richiesta con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili)

Piedi di serie: P633, in pvc h 3 cm

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio HR	35 HR
D - NL - CH	35 sostenuto sostenuto HR	28 sostenuto sostenuto HR
USA - California	35 soffice HR	35 soffice HR
GB	37 ignifugo	30 ignifugo
Altri mercati	35 Medio HR	35 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



N.8_1AGO_P

Piedi



P633



Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑


L'éclair_2.cal 1243_2





L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.







dimensioni	L 113 H85 P100 HS45 PS58	L 205 H85 P100 HS45 PS58	L 225 H85 P100 HS45 PS58	L 245 H85 P100 HS45 PS58	L 103 H85 P100 HS45 PS58
codice versione	100	240	300	354	B68
Descrizione	poltrona	div.2p1/2	div.3 posti	div.3p maxi	pol.t.mini 1b dx



L 103 H85 P100 HS45 PS58	L 113 H85 P100 HS45 PS58	L 113 H85 P100 HS45 PS58	L 123 H85 P100 HS45 PS58	L 123 H85 P100 HS45 PS58	L 180 H85 P100 HS45 PS58
B69	110	120	114	124	251
pol.t.mini 1b sx	pol.t. 1b dx	pol.t. 1b sx	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi	div.2p1/2 1br dx



L 180 H85 P100 HS45 PS58	L 200 H85 P100 HS45 PS58	L 200 H85 P100 HS45 PS58	L 220 H85 P100 HS45 PS58	L 220 H85 P100 HS45 PS58	L 77 H85 P100 HS45 PS58
252	310	320	592	593	D62
div.2p1/2 1br sx	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	div.3p 1b dx maxi	div.3p 1b sx maxi	pol.t. sb mini



L 87 H85 P100 HS45 PS58	L 97 H85 P100 HS45 PS58	L 127 H85 P100 HS45 PS58	L 127 H85 P100 HS45 PS58	L 147 H85 P100 HS45 PS58	L 147 H85 P100 HS45 PS58
130	144	M62	M63	168	169
pol.t. sb	pol.sb maxi	p.sb ter.mer.dx mini	p.sb ter.mer.sx mini	p.sb ter.m.dx	p.sb ter.m.sx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓









↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑







L'éclair_2.cal 1243_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 157 H85 P100 HS45 PS58	L 157 H85 P100 HS45 PS58	L 154 H85 P100 HS45 PS58	L 174 H85 P100 HS45 PS58	L 194 H85 P100 HS45 PS58
codice versione	616	617	243	330	D40
Descrizione	p.sb maxi ter.mer.dx	p.sb maxi ter.mer.sx	div.2p1/2 sb	div.3p sb	div.3p sb maxi



L 103 H85 P160 HS45 PS118	L 103 H85 P160 HS45 PS118	L 113 H85 P160 HS45 PS118	L 113 H85 P160 HS45 PS118	L 123 H85 P160 HS45 PS118	L 123 H85 P160 HS45 PS118
597	598	410	420	601	602
ch.l.mini 1bdx	ch.l.mini 1bsx	chaise long.bdx	chaise long.bsx	ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx



L 114 H85 P114 HS45 PS75	L 80 H43 P80 HS- PS-
040	540
ang.quad.	pouf

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

