



Codice Modello F2720

data emissione 23-11-23 revisione 00
aggiornamento del 07-11-24 (annulla la precedente)

Designer: Centro studi calia

Struttura: base in acciaio e alluminio verniciata 7032 Grigio Ghiaccia, su richiesta anche nella finitura: 6011 Verde Reseda, Nero opaco, Graubraun. Struttura supporto spalliera in metallo. Le versioni "tavolino" sono dotate inoltre di piano dogato in legno Iroko, nella finitura naturale.

Imbottitura Seduta: in poliuretano espanso ecologico indicato per uso outdoor, ricoperto con falda 100% poliestere. L'imbottitura è completamente rivestita da uno speciale rivestimento osmotico dalle caratteristiche idrorepellenti e traspiranti.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico indicato per uso outdoor, ricoperto con falda 100% poliestere. L'imbottitura è completamente rivestita da uno speciale rivestimento osmotico dalle caratteristiche idrorepellenti e traspiranti.

Sfoderabilità: interamente sfoderabile.

Cuciture: modello dotato di cucitura decorativa (ricamo n°8 _ 1 ago), presente su cuscino di seduta e spalliera.

Piedi di serie: Piede h. cm. 11 in acciaio verniciato a corredo della base.

Versioni optional: Bracciolo pouf (BP6), bracciolo (870) e cuscino quadrato (658) in perline di polistirolo (non ignifugo). Il set cuscini (DL4) prevede n. 1 cuscino quadrato maxi in perline di polistirolo (non ignifugo) e n. 2 cuscini small in miscela di piume. Tutte le imbottiture sono completamente rivestite da uno speciale rivestimento osmotico, idrorepellente e traspirante.

Note: * il modello può essere realizzato esclusivamente con i tessuti outdoor abilitati.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	26 Medio HR	24 HR
D - NL - CH	26 sostenuto HR	24 sostenuto HR
USA - California	26 soffice HR	24 soffice HR
GB	26 ignifugo	24 ignifugo
Altri mercati	26 Medio HR	24 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo "Altri mercati".

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*			✓
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



1235T

Piedi



Pouf

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

pralin outdoor.cal 1235



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 86	L 123	L 123	L 123	L 123
codice versione	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61
Descrizione	130	CH8	CH9	168	169
Descrizione	pol.t. sb	pol.sb term.tav.dx	pol.sb term.tav.sx	p.sb ter.m.dx	p.sb ter.m.sx
L 173	L 209	L 209	L 209	L 209	L 214
H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61
230	QD0	QD1	495	496	QD4
divano 2p sb	div.2p sb term.tav.dx	div.2p sb term.tav.sx	div.2p sb term. mer.dx	div.2p sb term. mer.sx	ang.tav.pol.sb ter.mer.dx
L 214	L 214	L 214	L 216	L 216	L 90
H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H80 P95 HS40 PS61	H17 P90 HS- PS-
QD5	QE0	QE1	BO2	BO3	QD8
ang.tav.pol.sb ter.mer.sx	ang.pouf pol.sb ter.tav.dx	ang.pouf pol.sb ter.tav.sx	ang.pouf pol.sb ter.mer.dx	ang.pouf pol.sb ter.mer.sx	angolo tavolino
L 90	L 94	L 209	L 76	L 60	L 68
H40 P90 HS40 PS-	H40 P184 HS40 PS-	H40 P113 HS40 PS-	H38 P34 HS- PS-	H29 P29 HS- PS-	H68 P10 HS- PS-
BP0	BP2	BP4	BP6	870	658
angolo pouf	angolo pouf doppio	isola	bracciolo pouf	bracciolo	cuscino quadrato

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

pralin outdoor. cal 1235



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 80 H50 P49 HS- PS-	L 86 H65 P84 HS- PS-	
codice versione	DL4	BH2	BG7
Descrizione	set cuscini	spalliera secchiello	pouf secchiello

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

