



Code Modèle F5646

date d'émission 16-04-22 révision 00
mise à jour du 24-05-22 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé et raccords métalliques à baïonnette pour le montage des accoudoirs. Sommier électrosoudé pour les versions lit.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: flocon (flocons de fibre synthétique)

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: entièrement déhoussable en version tissu ou microfibre

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Eléments avec le lit: disponible avec sommier électrosoudé et sangles élastiques pour soutenir l'assise. Ouverture synchronisée par l'inclinaison du dossier. Les dossiers, qui sont équipés d'un logement pour oreillers, et les coussins d'assise restent fixés au sommier lors de l'ouverture du canapé. Le matelas fourni est disponible en deux types différents : en polyuréthane expansé écologique ou avec une mousse à mémoire de forme. Les dimensions du matelas (voir mesures sur le synoptique) peuvent varier légèrement en raison de la disposition du matelas et des caractéristiques du matériau, sans affecter la qualité du produit. La profondeur totale du modèle avec le lit ouvert est de 208 cm.

Piètement standard: Le canapé est surélevé de 8 cm par rapport au sol pour les versions "h. 13 bas" et "h. 16", tandis qu'il est surélevé de 13 cm par rapport au sol pour les versions "h. 13 haut". Pied PM2144 en métal chromé à l'avant et à l'arrière, inclus dans les versions CG2 (paire d'accoudoir_a h13 bas) et CD8 (paire d'accoudoir_a h16) ; Pied PM974 en métal chromé à l'avant et à l'arrière, inclus dans les versions CF0 (paire d'accoudoir_a h13 haut) ; Pied PM2238 en métal chromé à l'avant et à l'arrière, inclus dans les versions CG3 (paire d'accoudoir_b h13 bas) et CD9 (paire d'accoudoir_b h16) ; Pied PM2240 en métal chromé à l'avant et à l'arrière, inclus dans les versions CF1 (paire d'accoudoir_b h13 haut) Pied PM2151 en métal chromé à l'avant et à l'arrière, inclus dans les versions CG4 (paire d'accoudoir_c h13 bas) et CE0 (paire d'accoudoir_c h16) ; PM2239 en métal chromé à l'avant et à l'arrière, inclus dans les versions CF2 (paire d'accoudoir_c h13 haut). Pour tous les pieds, il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » qui sont disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité en production. Les paires d'accoudoirs CG5 (paire d'accoudoir_d h13 bas), CF3 (paire d'accoudoir_d h13 haut) et CE1 (paire d'accoudoirs_d h16) ne comprennent pas de pieds.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	30 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2144

PM974

PM2151



PM2238

PM2239

PM2240

Pouf




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

sole.premium 1204 - h.13 bas




L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

code version


Description



L 92
H84 P100 HS43 PS53

CF4

chauff.1plc.bas
lit h.13



L 142
H84 P100 HS43 PS53

CF6

chauff.2plc bas
lit h.13



L 162
H84 P100 HS43 PS53

CF8


chauf.2,5 plc bas
lit h.13



L 182
H84 P100 HS43 PS53

CG0


chauff.3plc bas
lit h.13



L 92
H84 P100 HS43 PS53

CF5

chau.1pl bas lit
memory h13



L 142
H84 P100 HS43 PS53

CF7

chauf.2pl bas lit
mem.h.13



L 162
H84 P100 HS43 PS53

CF9


ch.2,5pl bas lit
mem. h.13



L 182
H84 P100 HS43 PS53

CG1


chauf.3plc bas lit
mem.h13



L 25
H57 P96 HS- PS-

CG2


paire de acc._a
h13 bas d/g



L 18
H57 P96 HS- PS-

CG3

paire de acc._b
h13 bas d/g



L 14
H57 P96 HS- PS-

CG4

paire de acc._c
h13 bas d/g



L 12
H57 P96 HS- PS-

CG5

paire de acc._d
h13 bas d/g

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

sole.premium 1204 - h. 13 haut




L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions


code version

Description



L 92
 H90 P102 HS47 PS53
CE2

chauff.1plc.haut
 lit h.13




L 142
 H90 P102 HS47 PS53
CE4

chauff.2plc haut
 lit h.13




L 162
 H90 P102 HS47 PS53
CE6

chauf.2,5 plc
 haut lit h.13




L 182
 H90 P102 HS47 PS53
CE8

chauff.3plc haut
 lit h.13



L 92
 H90 P102 HS47 PS53
CE3

chau.1pl haut lit
 memory h13




L 142
 H90 P102 HS47 PS53
CE5

chauf.2pl haut lit
 mem.h.13




L 162
 H90 P102 HS47 PS53
CE7

ch.2,5pl haut lit
 mem. h.13




L 182
 H90 P102 HS47 PS53
CE9

chauf.3plc haut
 lit mem.h13




L 23
 H63 P98 HS- PS-
CF0

paire de acc._a
 h13 haut d/g



L 18
 H63 P98 HS- PS-
CF1

paire de acc._b
 h13 haut d/g



L 14
 H63 P98 HS- PS-
CF2

paire de acc._c
 h13 haut d/g



L 12
 H63 P98 HS- PS-
CF3

paire de acc._d
 h13 haut d/g

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

sole.premium 1204 - h.16




L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

code version

Description




L 92

H90 P100 HS47 PS53

CD0

chauffeuse 1plc.
lit h.16



L 142

H90 P100 HS47 PS53

CD2

chauff.2plc lit
h.16



L 162

H90 P100 HS47 PS53

CD4

chauff.2,5 plc lit
h.16




L 182

H90 P100 HS47 PS53

CD6

chauff.3plc lit
h.16




L 92

H90 P100 HS47 PS53

CD1

chauff.1pl lit
memory h.16




memory foam
195x120x16

L 142

H90 P100 HS47 PS53

CD3

chauff.2plc lit
memory h.16




memory foam
195x140x16

L 162

H90 P100 HS47 PS53

CD5

chauf.2,5pl lit
memory h16




memory foam
195x160x16

L 182

H90 P100 HS47 PS53

CD7

chauf.3plc lit
memory h16




L 25

H63 P96 HS- PS-

CD8

paire de
accoud._a h16
dr/gh




L 18

H63 P96 HS- PS-

CD9

paire de
accoud._b h16
dr/gh



L 14

H63 P96 HS- PS-

CE0

paire de
accoud._c h16
dr/gh



L 12

H63 P96 HS- PS-

CE1

paire de
accoud._d h16
dr/gh

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

