

taylor.premium 834

Code Modèle F5228

date d'émission 10-01-12 révision 01
mise à jour du 06-02-23 (annule la précédente)

Designer: CSI

Structure: bois de sapin et panneau de particules recouvert de polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester.

Rembourrage Dossier: flocon (flocons de fibre synthétique).

Rembourrage Accoudoir: flocon (flocons de fibre synthétique).

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Eléments avec le lit: convertible disponible avec sommier soudé électriquement, à trois temps d'ouverture et matelas en polyuréthane expansé. Quand le mécanisme est ouvert, les dossiers et les accoudoirs restent fixés à la structure et les coussins d'assise restent fixés au sommier.

Mécanismes: Eléments relax disponibles avec mécanisme métallique manuel: poignée latérale pour les cotés accoudoir et poignée souple pour les cotés sans accoudoir; ou bien motorisé électriquement avec bouton de commande latéral pour les cotés avec accoudoir et commande tactiles pour les cotés sans accoudoirs. La profondeur du relax ouvert est de 148 cm. Toutes les versions *t.r.* ont l'appuie-tête soulevable manuellement seulement sur le coté relax. Les versions 452,453,456 sont équipées d'assises coulissantes actionnables manuellement. Avec le système coulissant complètement ouvert la profondeur de l'assise est de 88 cm, la profondeur totale est de 127 cm.

Piètement standard: P9 en PVC h 6 cm. Certaines versions ont des pieds cachés dont la fonction est structurale.



Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne HR	
D - NL - CH	35 ferme HR	
USA - California	35 souple HR	
GB	35 ignifuge	
Autres marchés	35 Moyenne HR	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.


(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**			
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



834M2

834_PR

Piètement



P9



Pouf



635



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

taylor.premium 834



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 102 H93 P97 HS44 PS58	L 104 H93 P97 HS44 PS58	L 104 H93 P97 HS44 PS58	L 104 H93 P97 HS44 PS58	L 181 H93 P97 HS44 PS58
code version	190	148	566	E64	200
Description	fauteuil petit	fauteuil petit relax	petit faut. relax elect.	petit faut.rel.el.*t.r.*	canape 2 places
L 181 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 186 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58
452	271	272	343	393	394
canape 2 places motion	can.2 places rec.dr	can.2 places rec.gh	can.2 plc rel. a dr - gh	can.2 plc relax elec.dr	can.2plc relax elec.gh
L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 186 H93 P97 HS44 PS58	L 186 H93 P97 HS44 PS58	L 192 H93 P97 HS44 PS58	L 192 H93 P97 HS44 PS58
M27	M28	408	E63	240	453
can.2 plc rel.el.dr*t.r.*	can.2 plc rel.el.gh*t.r.*	can.2p rec.dr-gh el.	can.2p r.dr-gh el.*t.r.*	canape 2 places et demi	canape 2 plc et demi motion
L 196 H93 P97 HS44 PS58					
291	292	G04	G05	H04	H05
can.2p1/2 rec.dr	can.2p1/2 rec.gh	can.2p1/2 rec.dr el.	can.2p1/2 rec.gh el.	2p1/2 rec.dr el.*t.r.*	2p1/2 rec.gh el.*t.r.*

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

taylor.premium 834



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 199 H93 P97 HS44 PS58	L 199 H93 P97 HS44 PS58	L 199 H93 P97 HS44 PS58	L 219 H93 P97 HS44 PS58	L 219 H93 P97 HS44 PS58
code version	293	G03	H03	300	456
Description	can.2p1/2 rec. dr-gh	can.2p1/2 rec. dr-gh el.	2p1/2 rec.dr-gh el.*t.r.*	canape 3 places.	canape 3 places.motion
L 216 H93 P97 HS44 PS58	L 216 H93 P97 HS44 PS58	L 216 H93 P97 HS44 PS58			
T04	T05	T07	T08	M33	M34
3p 2couss. 1rel. dr	3p 2couss. 1rel. gh	3p 2couss.1rel.el. dr	3p 2couss.1rel.el. gh	3p 2couss.1r.el.dr*t.r.*	3p 2couss.1r.el.gh*t.r.*
L 219 H93 P97 HS44 PS58	L 219 H93 P97 HS44 PS58	L 219 H93 P97 HS44 PS58	L 90 H44 P67 HS44 PS-635	L 75 H44 P58 HS- PS-A93	L 85 H- P58 HS44 PS-B05
T06	T09	M35	635	A93	B05
3p 2couss. 2rel. dr-gh	3p 2couss. 2rel.el. dr-gh	3p 2cou.2r.el.dr-gh*t.r.*	pouf rectangulaire	petit pouf rectangulaire	pouf terminal
L 96 H93 P97 HS44 PS58	L 96 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58
110	120	162	163	173	174
batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 1pl.adr rec.	batard 1pl.agh rec.	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.


↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



taylor.premium 834



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.




dimensions	L 164 H93 P97 HS44 PS58	L 181 H93 P97 HS44 PS58			
code version	B 15	B 16	M 29	M 30	3 10
Description	bat.2,5p adr rec. dr-gh el.	bat.2,5p agh rec.dr-gh el.	b.2,5p adr r.dr-gh el.*t.r.*	b.2,5p agh r.dr-gh el.*t.r.*	batard 3 plc accoud.droit
L 181 H93 P97 HS44 PS58 3 20	L 184 H93 P97 HS44 PS58 3 76	L 184 H93 P97 HS44 PS58 3 77	L 184 H93 P97 HS44 PS58 4 03	L 184 H93 P97 HS44 PS58 4 04	L 184 H93 P97 HS44 PS58 E 60
batard 3 places accoud.gauche	bat. 3p relax acc. droit	btd 3 pl. relax acc. gh	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	3plc rel.el.acc.adr *t.r.*
L 184 H93 P97 HS44 PS58 E 61	L 184 H- P97 HS44 PS58 C 45	L 184 H- P97 HS44 PS58 C 46	L 184 H93 P97 HS44 PS58 C 34	L 184 H93 P97 HS44 PS58 C 35	L 184 H93 P97 HS44 PS58 M 31
3plc rel.el.acc.agh *t.r.*	bat.3p dr 2 relax	bat.3p gh 2 relax	bat.3p dr 2 relax el.	bat.3p gh 2 relax el.	bat.3p dr 2 r.el.*t.r.*
L 184 H93 P97 HS44 PS58 M 32	L 96 H93 P157 HS44 PS118 4 10	L 96 H93 P157 HS44 PS118 4 20	L 110 H93 P110 HS44 PS58 0 00	L 109 H93 P109 HS44 PS58 0 40	L 118 H93 P138 HS44 PS58 0 71
bat.3p gh 2 r.el.*t.r.*	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	angle	angle carre	angle terminal dr



taylor.premium 834



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

code version


Description



L 118
 H93 P138 HS44 PS58

072


angle terminal gh



L 229
 H93 P110 HS44 PS58

095


angle/chauf.1plc
 mer.dr



L 229
 H93 P110 HS44 PS58

096


angle/chauf.1plc
 mer.gh



L -
 H- P- HS- PS-

X80


g07 + 095



L -
 H- P- HS- PS-

W17

252 + 095



275

L -
 H- P- HS- PS-

V43

252 + 071 + b05

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents) <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau) <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
--	---

1er revêtement <input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	1ère couleur <input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème revêtement <input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE	2ème couleur <input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème revêtement <input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	3ème couleur <input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE

**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau) <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

BICOLORE: (dans le même article de cuir, tissu ou microfibre). 1er coloris: partie basse avant de la structure, partie devant de l'accoudoir , bande du coussin de l'accoudoir, et partie du dossier. 2ème coloris: partie restante. **MULTIREVETEMENT:** (réalisable en cuir / tissu ou microfibre)1er revêtement en cuir: partie basse avant de la structure, partie devant de l'accoudoir , bande du coussin de l'accoudoir, et partie du dossier. 2ème revêtement en tissu ou microfibre: partie restante.

