

swing.premium 1251



Code Modèle F5706

date d'émission 27-09-24 révision 00
mise à jour du 23-10-24 (annule la précédente)

Designer: Bernard Masson

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: coussin d'assise avec ressorts ensachés et couche supplémentaire de polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: Les revêtements peuvent être réalisés avec des coutures ton sur ton ou, sur demande, avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le revêtement en cuir prévoit des coupes différentes par rapport au revêtement en tissu. Certaines versions, même avec le revêtement en tissu ou en microfibre, prévoient des coupes latérales différentes par rapport aux autres versions.

Mécanismes: modèle équipé de dossiers relevables manuellement grâce à un mécanisme métallique disponible en finition titane. Le modèle avec dossier relevé a une hauteur totale de 104 cm.

Piètement standard: pied PM2310 en métal hauteur 16 cm, finition de série noir mat, sur demande finition titane ou chromée

Eléments optionnels: cale-reins (656) en mousse de polyuréthane écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Notes: modèle entièrement fini sur les côtés, chaque élément est revêtu complètement.

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	30+molle Moyenne HR	24 HR
D - NL - CH	30 sostenuto+ molle ferme HR	28 ferme HR
USA - California	30+molle souple HR	24 souple HR
GB	37+molle ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	30+molle Moyenne HR	24 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur la sécurité des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**	✓		
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



moll

1251_656

Piètement



PM2310

Pouf




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

swing. premium 1251



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 80 H80 P104 HS44 PS56	L 90 H80 P104 HS44 PS56	L 160 H80 P104 HS44 PS56	L 180 H80 P104 HS44 PS56	L 200 H80 P104 HS44 PS56
code version	130	144	230	243	330
Description	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	chauffeuse 2pl.	chauffeuse 2 places et demi	chauffeuse 3 places.

L 137 H80 P104 HS44 PS56	L 137 H80 P104 HS44 PS56	L 145 H80 P104 HS42 PS56	L 145 H80 P104 HS42 PS56	L 217 H80 P104 HS44 PS56	L 217 H80 P104 HS44 PS56
168	169	616	617	495	496
chauff.1 plc term. mer.dr.	chauff.1 plc term. mer.gh.	chauf.1plc maxi term.mer.dr.	chauf.1plc maxi term.mer.gh.	chauf.2 plc term. mer.dr.	chauf.2 plc term. mer.gh

L 237 H80 P104 HS44 PS56	L 237 H80 P104 HS44 PS56	L 80 H80 P155 HS44 PS106	L 90 H80 P155 HS44 PS106	L 85 H42 P55 HS- PS-	L 85 H42 P85 HS- PS-
611	614	400	EA8	635	540
chauf.2,5 plc term.mer.dr	chauf.2,5 plc term.mer.gh	chaise longue	ch.lon. maxi	pouf rectangulaire	pouf



L 50 H25 P11 HS- PS-
656
cale-reins

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



swing.premium 1251

Code Modèle F5706

date d'émission 27-09-24
révision 00 du 23-10-24
(annule la précédente)



**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
---	---	------------------------------

**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
--	---	------------------------------

1er revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

1ère couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
--	---	------------------------------

Réalisable en MONOREVETEMENT (entièrement en cuir, tissu ou microfibre). Réalisable en MULTIREVETEMENT ou en BICOLORE uniquement dans la version en tissu ou microfibre : 1er Coul./Rev. [tissu ou microfibre] tout sauf le dossier ; 2ème Coul./Rev. [tissu ou microfibre] uniquement le dossier. N.B. La sellerie en cuir n'est disponible qu'en une seule couleur.

