

swing.premium 1251



Codice Modello F5706

data emissione 27-09-24 revisione 00
aggiornamento del 23-10-24 (annulla la precedente)

Designer: Bernard Masson

Struttura: legno di abete e multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta con molle insacchettate e ulteriore strato in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere (moll).

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: I rivestimenti sono realizzabili con impuntura tono su tono o, su richiesta, con filo in contrasto nelle varianti di colore disponibili. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in tessuto. Alcune versioni, anche nel rivestimento in tessuto o microfibra, prevedono tagli sulla fiancata differenti rispetto alle altre versioni.

Meccanismi: modello dotato di spalliere sollevabili manualmente mediante meccanismo metallico disponibile nella finitura titanio. Il modello con spalliera sollevata ha l'altezza totale di 104 cm.

Piedi di serie: PM2310, in metallo h.cm. 16, finitura di serie nero opaco, su richiesta titanio o lucido.

Versioni optional: Poggiareni (656) in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Note: Modello completamente rifinito su tutti i lati, ogni singolo elemento è rivestito anche nel fianco interno.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30+molle Medio HR	24 HR
D - NL - CH	30 sostenuto+ molle sostenuto HR	28 sostenuto HR
USA - California	30+molle soffice HR	24 soffice HR
GB	37+molle ignifugo	30 ignifugo
Altri mercati	30+molle Medio HR	24 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**	✓		
multi categoria**	✓		
multi rivestimento**	✓		

*Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.*

Componenti / Vers. Optional



moll

1251_656

Piedi



PM2310

Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

swing.premium 1251



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 80 H80 P104 HS44 PS56	L 90 H80 P104 HS44 PS56	L 160 H80 P104 HS44 PS56	L 180 H80 P104 HS44 PS56	L 200 H80 P104 HS44 PS56
codice versione	130	144	230	243	330
Descrizione	pol.t. sb	pol.sb maxi	divano 2p sb	div.2p1/2 sb	div.3p sb

L 137 H80 P104 HS44 PS56	L 137 H80 P104 HS44 PS56	L 145 H80 P104 HS42 PS56	L 145 H80 P104 HS42 PS56	L 217 H80 P104 HS44 PS56	L 217 H80 P104 HS44 PS56
168	169	616	617	495	496
p.sb ter.m.dx	p.sb ter.m.sx	p.sb maxi ter.mer.dx	p.sb maxi ter.mer.sx	div.2p sb term. mer.dx	div.2p sb term. mer.sx

L 237 H80 P104 HS44 PS56	L 237 H80 P104 HS44 PS56	L 80 H80 P155 HS44 PS106	L 90 H80 P155 HS44 PS106	L 85 H42 P55 HS- PS-	L 85 H42 P85 HS- PS-
611	614	400	EA8	635	540
d.2p 1/2 sb ter.mer.dx	d.2p 1/2 sb ter.mer.sx	chaise longue	chaise longue maxi	pouf rettang.	pouf



L 50 H25 P11 HS- PS-
656
poggiareni

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



swing.premium 1251

Codice Modello F5706

data emissione 27-09-24
revisione 00 del 23-10-24
(annulla la precedente)



**Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi) SI NO

**Multicolore (più colori di uno stesso articolo) SI NO

1° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

1° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

**Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale) SI NO

Realizzabile in MONORIVESTIMENTO (interamente in pelle, tessuto o microfibra) Realizzabile in multirivestimento o in bicolore solo nella versione in tessuto o microfibra : 1° Col/ Riv. [tessuto o microfibra] tutto ad eccezione della spalliera 2° Col. Riv.[tessuto o microfibra] solo spalliera. N.B.: Il rivestimento in pelle è realizzabile esclusivamente in monocolor.

