

# Oplà.premium 1164\_EXT



## Codice Modello F5694

data emissione 11-12-23 revisione 00  
aggiornamento del 13-01-25 (annulla la precedente)

**Designer:** centro studi interno

**Struttura:** legno di abete, faggio, multistrato e truciolare ricoperta di poliuretano espanso.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche.

**Imbottitura Seduta:** cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Spalliera:** spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Bracciolo:** in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Sfoderabilità:** non possibile.

**Cuciture:** il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

**Meccanismi:** Modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 102 cm. Le versioni "pouf estraibile" sono dotate di meccanismo che consente di aumentare la profondità della seduta di 78 cm. La profondità totale del modello con meccanismo aperto è di 183 cm. La versione chaise longue Sb contenitore (QT3/QT4) prevede un meccanismo ad apertura frontale con sollevamento tramite pistoni a gas.

**Piedi di serie:** Il modello è sollevato dal pavimento di cm.7. PM2144 inclusi nelle versioni H26/H27 (bracciolo\_a), PM2151 inclusi nelle versioni AE6/AE7 (bracciolo\_e) e PM2152 anteriore chaise longue, di serie in metallo lucido. Su richiesta è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Il modello prevede, inoltre, piedi con funzione strutturale.

**Note:** Le dimensioni riportate corrispondono al massimo ingombro di ogni singolo elemento.

Le configurazioni multiple prevedono un sistema di aggancio (evidenziato su sinottico \* ) che comporta una riduzione delle dimensioni: -3 cm per lato senza bracciolo e -6 cm per lato con bracciolo delle chaise longue.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

## Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio HR	28 HR
D - NL - CH	30 sostenuto sostenuto HR	30 sostenuto HR
USA - California	30 soffice HR	28 soffice HR
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati	30 Medio HR	28 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

## Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. \* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

## Componenti / Vers. Optional



## Piedi



PM2144

PM2151

PM2152



## Pouf









↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑







# Oplà.premium 1164\_EXT








L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.









dimensioni	L 160 H83 P105 HS44 PS58	L 200 H83 P105 HS44 PS58	L 213 H83 P105 HS44 PS58	L 83 H83 P183 HS44 PS136	L 83 H83 P183 HS44 PS136
codice versione	QT0	QT1	QT2	CS9	CT0
Descrizione	2p 1/2 sb pouf estraib.	d.3p sb pouf estraibile	3/3p sb pouf estraibile	chaise lon.sb lato b.dx	chaise lon.sb lato b.sx



L 83 H83 P183 HS44 PS136	L 83 H83 P183 HS44 PS136	L 234 H83 P109 HS49 PS56	L 234 H83 P109 HS49 PS56	L 23 H61 P97 HS- PS- H26	L 23 H61 P97 HS- PS- H27
QT3	QT4	043	044	bracciolo_a dx	bracciolo_a sx
ch.l.sb cont.lato br.dx	ch.l.sb cont.lato br.sx	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx		



L 15 H61 P97 HS- PS- AE6	L 15 H61 P97 HS- PS- AE7	L - H- P- HS- PS- YB0	L - H- P- HS- PS- YB1	L - H- P- HS- PS- YB2	L - H- P- HS- PS- YB3
bracciolo_e dx	bracciolo_e sx	ae7 + qt2 + ae6	h27 + ct0 + qt0 + h26	h27 + ct0 + qt1 + h26	h27 + qt0 + cs9 + h26



L - H- P- HS- PS- YB4	L - H- P- HS- PS- YB5	L - H- P- HS- PS- YB6	L - H- P- HS- PS- YB7	L - H- P- HS- PS- YB8	L - H- P- HS- PS- YB9
h27 + qt1 + cs9 + h26	h27 + qt4 + qt0 + h26	h27 + qt4 + qt1 + h26	h27 + qt0 + qt3 + h26	h27 + qt1 + qt3 + h26	ae7 + ct0 + qt0 + ae6

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



