



Codice Modello F5559

data emissione 07-03-18 revisione 00
aggiornamento del 15-06-22 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso ecologico.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle o in articolo Lady è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente ad eccezione delle versioni "Poltroncina" : E24 , P98, Q56, Q57, Q58, Q59. Disponibile con meccanismo recliner elettrico e motion elettrico, entrambi azionabili mediante comando TOUCH posizionato lateralmente alla seduta e poggiatesta sollevabili manualmente. Il meccanismo motion è disponibile anche in versione manuale (non elettrica). La profondità del modello con meccanismo motion aperto è di 148 cm e la profondità di seduta si estende di 39 cm. La profondità del modello con meccanismo recliner aperto è di 159 cm. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 100 cm. Le versioni: Poltroncina swivel (P98) e Poltroncina base aperta swivel (Q58), sono dotate di meccanismo metallico girevole. Le versioni: Poltroncina Glider Swivel (Q56) e Poltroncina base aperta Glider Swivel (Q59), sono dotate di meccanismo metallico girevole e glider (dondolo).

Piedi di serie: P633, in pvc h 3 cm con gommino antiscivolo ad eccezione delle versioni: P98, Q56, Q57, Q58, Q59. Le versioni recliner poggiano su meccanismo metallico che prevede piedi nascosti in pvc. Le motion elettriche e manuali scorrono su rotelle anteriori. PL1014 h.5 cm (Swivel) tinto palissandro per la versione P98. PM2053 h.5 cm (Glider Swivel) in metallo nero per la versione Q56. PM2050 h.12 cm in metallo verniciato bronzo antico per la versione Q57. PM2051 h.12,5 cm (Swivel) in metallo lucido, disponibile anche nella variante Graubraun per la versione Q58. PM2054 h.12,5 cm (Glider Swivel) in metallo verniciato nero opaco per la versione Q59.

Note: La presenza di versioni recliner e/o versioni motion , ad un lato e l'altro delle versioni angolo (000) o angolo quadrato (040) è sconsigliata.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30/35 Medio	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	30/35 Medio	24

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistrocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



PM2050



PM2051



PM2054

Piedi



P633



PL1014



PM2053

Pouf




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta.
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 81 H81 P78 HS45 PS52	L 81 H81 P78 HS45 PS52	L 81 H81 P78 HS45 PS52	L 81 H81 P78 HS45 PS52	L 81 H81 P78 HS45 PS52
codice versione	E24	Q57	Q58	P98	Q56
Descrizione	poltroncina	poltroncina base aperta	polt.ina base aperta sw.	poltroncina swivel	poltroncina glider swivel
L 81 H81 P78 HS45 PS52 Q59	L 191 H76 P109 HS42 PS58 200	L 211 H76 P109 HS42 PS58 240	L 227 H76 P109 HS42 PS58 300	L 74 H42 P74 HS- PS- 540	L 94 H42 P94 HS- PS- 560
poltronc.b.aper.glider sw.	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	pouf	pouf big
L 55 H42 P109 HS- PS- 641	L 247 H76 P109 HS42 PS58 U70	L 166 H76 P109 HS42 PS58 210	L 166 H76 P109 HS42 PS58 220	L 186 H76 P109 HS42 PS58 251	L 186 H76 P109 HS42 PS58 252
pouf rettang.maxi	div.3p large	div.2p 1b dx	div.2p 1b sx	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx
L 202 H76 P109 HS42 PS58 310	L 202 H76 P109 HS42 PS58 320	L 222 H76 P109 HS42 PS58 U71	L 222 H76 P109 HS42 PS58 U72	L 96 H76 P109 HS42 PS58 B68	L 96 H76 P109 HS42 PS58 B69
div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	div.3p 1b dx large	div.3p 1b sx large	pol.t.mini 1b dx	pol.t.mini 1b sx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

L 96 H76 P109 HS42 PS58	L 96 H76 P109 HS42 PS58	L 96 H76 P109 HS42 PS58	L 96 H76 P109 HS42 PS58	L 98 H76 P109 HS42 PS58
C24	C25	Q80	Q81	C36
pol.mini 1b dx mot.	pol.mini 1b sx mot.	pol.mini 1b dx motion el.	pol.mini 1b sx motion el.	pol.mini 1b dx r.el.
L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58
C37	110	120	178	179
pol.mini 1bsx r.el.	pol. 1b dx	pol.1b sx	poltrona 1b dx motion	poltrona 1b sx motion
L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 108 H76 P109 HS42 PS58	L 108 H76 P109 HS42 PS58	L 114 H76 P109 HS42 PS58	L 114 H76 P109 HS42 PS58
Q83	173	174	114	124
pol.1bsx motion el.	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi
L 114 H76 P109 HS42 PS58	L 114 H76 P109 HS42 PS58	L 114 H76 P109 HS42 PS58	L 116 H76 P109 HS42 PS58	L 116 H76 P109 HS42 PS58
519	Q84	Q85	612	613
pol.1b sx maxi motion	pol.1b maxi dx mot.el.	pol.1b maxi sx mot.el.	p. maxi 1bdx r.el	p. maxi 1bsx r.el
L 124 H76 P109 HS42 PS58				
U73				
pol.1bdx large				

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas.premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

codice versione	L 124 H76 P109 HS42 PS58	L 124 H76 P109 HS42 PS58	L 124 H76 P109 HS42 PS58	L 124 H76 P109 HS42 PS58	L 124 H76 P109 HS42 PS58
Descrizione	pol.1bsx large	pol.1b dx large motion	pol.1b sx large motion	pol.t.1b dx large mot.el.	pol.t.1b sx large mot.el.
	L 126 H76 P109 HS42 PS58	L 126 H76 P109 HS42 PS58	L 144 H76 P109 HS42 PS58	L 144 H76 P109 HS42 PS58	L 146 H76 P109 HS42 PS58
	U79	U80	Q86	Q87	Q88
	pol.t.1bdx large rec.el.	pol.t.1bsx large rec.el.	pol.1b dx xl	pol.1b sx xl	pol.t.1b dx xl rec.el.
	L 146 H76 P109 HS42 PS58	L 146 H76 P109 HS42 PS58	L 70 H76 P109 HS42 PS58	L 125 H76 P109 HS42 PS58	L 125 H76 P109 HS42 PS58
	Q65	Q66	D62	Q90	Q91
	pol.1b dx xl mot.el.	pol.1b sx xl mot.el.	pol.t. sb mini	pol.sb mini dx mer.	pol.sb mini sx mer.
	L 72 H76 P109 HS42 PS58	L 70 H76 P109 HS42 PS58	L 80 H76 P109 HS42 PS58	L 135 H76 P109 HS42 PS58	L 135 H76 P109 HS42 PS58
	I06	Q92	130	146	147
	pol.t.sb mini rec.el.	pol.sb mini mot.el.	pol.t. sb	pol. sb meridien dx	pol. sb meridien sx
	L 80 H76 P109 HS42 PS58				
	A16				
	pol.t. sb motion				

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 80		L 82		L 88		L 143		L 143		
codice versione	H76 P109 HS42 PS58		H76 P109 HS42 PS58		H76 P109 HS42 PS58		H76 P109 HS42 PS58		H76 P109 HS42 PS58		
Descrizione	Q93		E95		144		746		747		
	pol.sb motion el.		pol.sb re.el.		pol.sb maxi		pol.sb maxi mer.dx		pol.sb maxi mer.sx		
L 88	L 88	L 90	L 98	L 153	L 153						
H76 P109 HS42 PS58	H76 P109 HS42 PS58	H76 P109 HS42 PS58	H76 P109 HS42 PS58	H76 P109 HS42 PS58	H76 P109 HS42 PS58						
U82	Q94	I82	U84	U85	U86						
polt.sb maxi motion	polt.sb maxi motion el.	p.sb maxi rec.el.	pol.sb large	pol.sb large dx meridien	pol.sb large sx meridien						
L 98	L 98	L 100	L 106	L 106	L 124						
H76 P109 HS42 PS58	H76 P109 HS42 PS58	H76 P109 HS42 PS58	H76 P169 HS42 PS58	H76 P169 HS42 PS58	H76 P169 HS42 PS58						
U87	U88	U89	410	420	F74						
polt.sb large motion	polt.sb large motion el.	polt.sb large rec.el.	chaise long.bdx	chaise long.bsx	ch.long.1b large dx						
L 124	L 146	L 152	L 152	L 115	L -						
H76 P169 HS42 PS58	H76 P146 HS42 PS58	H76 P108 HS42 PS58	H76 P108 HS42 PS58	H76 P115 HS42 PS58	H - P - HS - PS -						
F75	000	010	011	040	V11						
ch.long.1b large sx	angolo	a.q.lato lun.dx	a.q.lato lun.sx	ang.quad.	u77 + u78						

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

nicolas.premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
codice versione	V42	Z02
Descrizione	u80 + 011 + 146	252 + 410

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

