

skyline.premium 1239



Modell Nummer F5693

Ausstellungsdatum 25-01-24 revision 00
aktualisierung vom 22-02-24 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno.

Korpus: Tannenholz, Sperrholz und Spanplatten, bezogen mit umweltfreundlichem Polyurethanschaum, bedeckt mit einer 100%igen Polyesterwatte. Rueckenlehnen und Armlehnen ruhen auf einem Metallmechanismus*.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyäther Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyäther Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyäther Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehnte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster.

Mechanismus: * Modell mit manuell verstellbaren Ruecken- und Armlehnen, mit denen die Sitztiefe um 42 cm und die Sitzbreite um 28 cm pro Armlehenseite vergroessert werden kann. Auch die Armlehne kann in eine beliebige Position gebracht werden. Die Gesamttiefe des Modells mit nach aussen gestellter Rueckenlehne betraegt 151 cm (192 cm bei der Version I.c. und 122 cm bei der Version BS3). Die Breite des Modells mit ausgezogener Armlehne erhoehrt die maximale Tiefe um 28 cm pro Armlehenseite. Das Modell ist auch mit einer manuell anhebbaren Kopfstuetze ausgestattet. Die Hoehe des Modells mit angehobener Kopfstuetze erreicht 104 cm.

Standard-Fuesse: Das Modell ist um 19 cm vom Boden abgehoben. Fuss PM2302, aus Metall schwarz matt, alternativ ist es moeglich, aus den Standardausfuehrungen in der Mustermappe zu waehlen. Die Mustermappe enthaelt auch "special" Ausfuehrungen, die nach Pruefung der Machbarkeit in der Produktion gegen einen Aufpreis erhaeltlich sind. Einige Ausfuehrungen koennen mit versteckte Fuessen ausgestattet werden, die eine strukturelle Funktion haben.

Hinweise: Modell komplett echt bezogen auf allen Seiten, jedes einzelne Element ist auch auf der Innenseite echt bezogen. Das Modell kann nicht mit den folgenden Lederartikeln hergestellt werden: MAMMUT, EMOTION und ORION.

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) (1)

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	28/27
D - NL - CH	30 sostenuto fest	30 fest
USA - California	30 weich	28/27 weich
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte	30 Mittel	28/27

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder		✓	
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**	✓		
Multi-kategorie**	✓		
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



Fuss



PM2302



Hocker




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

skyline.premium 1239



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse	B 224 H77 T112 SH45 ST57	B 112 H77 T112 SH45 ST57	B 112 H77 T112 SH45 ST57	B 74 H77 T112 SH45 ST57	B 112 H77 T112 SH45 ST57
typen nummer	Q62	AH0	AH1	Q69	BS4
Beschreibung	3 sitz rue.verstellbar	sess.1al rx rue.verstellbar	sess.1al lx rue.verstellbar	element m.sitztiefenverst.	s.ohne al abschl.rx verst r
B 112 H77 T112 SH45 ST57	B 188 H77 T112 SH45 ST57	B 188 H77 T112 SH45 ST57	B 150 H77 T112 SH45 ST57	B 188 H77 T112 SH45 ST57	B 188 H77 T112 SH45 ST57
BS5	AU4	AU5	QB0	BY0	BY1
s.ohne al abschl.lx verst r	3 sitzer 1al rx verstellbar	3 sitzer 1al lx verstellbar	3-sitz oal verstellbar	3s oal absch rx verstellbar	3s oal absch lx verstellbar
B 112 H77 T151 SH45 ST96	B 112 H77 T151 SH45 ST96	B 74 H77 T151 SH45 ST96	B 112 H77 T151 SH45 ST96	B 112 H77 T151 SH45 ST96	B 112 H77 T112 SH45 ST57
AU6	AU7	BY2	BY3	BY4	BS3
longchair 1al rx verstellbar	longchair 1al lx verstellbar	chaise l.oal verstellbar	ch.l.oal absch.rx verstell	ch.l.oal absch.lx verstell	spitzceck verstell.rueck
B 224 H77 T112 SH45 ST57	B 74 H45 T74 SH- ST-				
BY5	BY6	BY7	BY8	540	
spitz.ses 1al rx verstellb	spitz.ses 1al lx verstellb	spitz.ses.absch.rx verstel	spitz.ses.absch.lx verstel	hocker	

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



skyline.premium 1239

Modell Nummer F5693

Ausstellungsdatum 25-01-24
 revision 00 vom 22-02-24
 (ersetzt somit die vorherige)



****Multibezug (Kombination diverser Materialien)** JA NEIN

****Multifarbe (selbes Material mehrfarbig)** JA NEIN

1° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

1° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

2° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

2° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

3° bezug SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

3° farbe SPALTLEDER LEDER STOFF MIKROFASER

****Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials)** JA NEIN

