

toby-wing_2.premium 1161_2



Codice Modello F5594

data emissione 16-07-19 revisione 00
aggiornamento del 03-08-23 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare rivestito di poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere e ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela. Schienali e braccioli poggiano su meccanismo metallico*.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in fiocco (fiocchi di fibra sintetica).

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela.

Sfoderabilità: possibile interamente.

Meccanismi: *modello dotato di spalliere e braccioli posizionabili manualmente che consentono di estendere la profondità della seduta di 42 cm e incrementare la larghezza di seduta di 25 cm. per lato bracciolo. La profondità totale del modello con spalliera posizionata all'esterno è di 141 cm, l'escursione del bracciolo posizionato all'esterno è di 25 cm.

Piedi di serie: in metallo h. 17,5 cm. finitura satinata, in alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard oppure finiture "speciali" presenti nell'apposito campionario. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Piedi optional: su richiesta, previa maggiorazione di prezzo indicata sul listino, il modello è disponibile con piede optional in metacrilato trasparente (PM2122) h. 17,5 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Versioni optional: Cuscino bracciolo (683), in fiocco (fiocchi di fibra sintetica). Poggiatesta comfort (F55) in poliuretano espanso ricoperto con falda 100% poliestere, sorretto da una struttura in metallo lucido.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	
Altri mercati	30 Medio	

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



1161_F55

Piedi



PM2121

PM2122

Pouf




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

toby-wing_2.premium 1161_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 208 H90 P113 HS44 PS58	L 228 H90 P113 HS44 PS58	L 104 H90 P113 HS44 PS58	L 104 H90 P113 HS44 PS58	L 114 H90 P113 HS44 PS58
codice versione	300	354	110	120	114
Descrizione	div.3 posti	div.3p maxi	pol.t. 1b dx	pol.t. 1b sx	pol.1bdx maxi
L 114 H90 P113 HS44 PS58	L 136 H90 P113 HS44 PS58	L 136 H90 P113 HS44 PS58	L 174 H90 P113 HS44 PS58	L 174 H90 P113 HS44 PS58	L 194 H90 P113 HS44 PS58
124	Q86	Q87	310	320	592
pol.1bsx maxi	pol.1b dx xl	pol.1b sx xl	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	div.3p 1b dx maxi
L 194 H90 P113 HS44 PS58	L 138 H90 P113 HS44 PS58	L 158 H90 P113 HS44 PS58	L 188 H90 P113 HS44 PS58	L 188 H90 P113 HS44 PS58	L 208 H90 P113 HS44 PS58
593	330	D40	606	607	AC3
div.3p 1b sx maxi	div.3p sb	div.3p sb maxi	div.3p sb term. mer.dx	div.3p sb term. mer.sx	d.3p sb maxi ter.mer.dx
L 208 H90 P113 HS44 PS58	L 104 H90 P153 HS44 PS98	L 104 H90 P153 HS44 PS98	L 114 H90 P153 HS44 PS98	L 114 H90 P153 HS44 PS98	L 232 H90 P114 HS44 PS58
AC4	410	420	601	602	043
d.3p sb maxi ter.mer.sx	chaise long.bdx	chaise long.bsx	ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	ang.q.p.mer.q.dx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

toby-wing_2.premium 1161_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 232 H90 P114 HS44 PS58	L 103 H44 P70 HS- PS-	L 60 H22 P16 HS- PS-	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
codice versione	044	641	F 55	W 55	Z 74
Descrizione	ang.q.p.mer.q.sx	pouf rettang.maxi	poggiat.comfort	320 + 410	320 + 043

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

