

condor relax.cal 1212_R



Modell Nummer F2692

Ausstellungsdatum 30-08-22 revision 00
aktualisierung vom 18-04-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno.

Korpus: Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug.

Mechanismus: die Relaxausfuehrungen sind mit elektrisch hochklappbarer Kopfstuetze und elektrisch angetriebenem Verstellmechanismus, mit sequenzieller Bewegung ueber ein Touchpad seitlich im Sitz. Manuell hochklappbare Kopfstuetze fuer die Versionen mit manuelle Kopfstuetze und fuer die festen (nicht verstellbaren) Versionen. Die Tiefe des Modells mit offener Relax betraegt 150cm. Die Hoehe des Modells mit hochklappbarer Kopfstuetze betraegt 88cm.

Standard-Fuesse: Das Modell wird von einer Metallkufe von 12cm Hoehe gestuetzt. Standard- Fuss Metall graubraun. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Manche Typen koennten auch mit versteckten Stuetzfuessen ausgestattet sein, die jedoch nur strukturbedingte Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	28
D - NL - CH	35 fest	30 fest
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Anderere Maerkte	35 Mittel	28

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Anderere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemaess dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behaelt sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu aendern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen ueber die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemaess den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional

*stoff und mikrofaserbezug und fuer den U.K. markt nicht erhaeltlich.

--	--	--

Fuss



PM2252

PM2253

--	--	--

Hocker

--	--	--

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.





↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑





condor relax.cal 1212_R






B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




masse	B 107 H72 T105 SH43 ST56	B 180 H72 T105 SH43 ST56	B 200 H72 T105 SH43 ST56	B 220 H72 T105 SH43 ST56	B 110 H72 T105 SH43 ST56
typen nummer	100	200	240	300	E34
Beschreibung	sessel 2 al	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	sess.rec.el.kopfst.manuell



B 110 H72 T105 SH43 ST56	B 90 H72 T105 SH43 ST56	B 90 H72 T105 SH43 ST56	B 90 H72 T105 SH43 ST56	B 90 H72 T105 SH43 ST56	B 90 H72 T105 SH43 ST56
161	B 68	B 69	D 84	D 85	C 36
elektr.rec.sessel	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	se.mini at rx re.el.kopf.man	se.mini at lx re.el.kopf.man	sess.small 1al rx rec.el.



B 90 H72 T105 SH43 ST56	B 100 H72 T105 SH43 ST56				
C 37	110	120	D 86	D 87	173
sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	se.at rx re.el.kopfst.man	se.at lx re.el.kopfst.man	el.sess.rec.1al rx



B 100 H72 T105 SH43 ST56	B 110 H72 T105 SH43 ST56	B 110 H72 T105 SH43 ST56	B 110 H72 T105 SH43 ST56	B 110 H72 T105 SH43 ST56	B 110 H72 T105 SH43 ST56
174	114	124	D 88	D 89	612
el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	se.maxi at rx re.el.kopf.man	se.maxi at lx re.el.kopf.man	sessel maxi al rx rec elek.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓





↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

condor relax. cal 1212_R



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 110
H72 T105 SH43 ST56

typen nummer

613

Beschreibung

sessel maxi al lx
rec elek.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

