

david.premium 1232



Modell Nummer F5677

Ausstellungsdatum 21-09-23 revision 00
aktualisierung vom 16-11-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Holzstruktur in Buche, Tanne, Sperrholz und Spanplatten mit Polyurethanschäum ueberzogen.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyäther Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyäther Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyäther Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug

Mechanismus: Das Modell ist mit manuell hochklappbarer Kopfstuetze ausgestattet. Die Gesamthoehe bei hochgeklappter Kopfstuetze betraegt 102cm. Die Typen mit Relax Funktion sind mit einem motorisierten Mechanismus ausgestattet, das durch eine TOUCH-PAD Bedienung an der Seite des Sitzes aktiviert wird. Die Gesamttiefe mit geoeffnetem Relax betraegt 158cm.

Standard-Fuesse: PM2275 Fuss, H. 12 cm, aus Metall Farbe schwarz matt. Alternative Fertigungen oder Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Manche Typen koennten auch mit versteckten Stuetzfuessen ausgestattet sein, die jedoch nur eine strukturbedingte Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	24
D - NL - CH	35 sostenuto fest	28 fest
USA - California	35 weich	24 weich
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel	24

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und mikrofaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



Fuss



PM2275



Hocker



Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑




david.premium 1232






B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.






masse	B 102 H77 T102 SH45 ST57	B 102 H77 T102 SH45 ST57	B 172 H77 T102 SH45 ST57	B 192 H77 T102 SH45 ST57	B 212 H77 T102 SH45 ST57
typen nummer	100	161	200	240	300
Beschreibung	sessel 2 al	elektr.rec.sessel	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al



B 65 H45 T65 SH- ST-	B 86 H77 T102 SH45 ST57	B 86 H77 T102 SH45 ST57	B 86 H77 T102 SH45 ST57	B 86 H77 T102 SH45 ST57	B 96 H77 T102 SH45 ST57
540	B 68	B 69	C 36	C 37	110
hocker	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx



B 96 H77 T102 SH45 ST57	B 96 H77 T102 SH45 ST57	B 96 H77 T102 SH45 ST57	B 106 H77 T102 SH45 ST57	B 106 H77 T102 SH45 ST57	B 106 H77 T102 SH45 ST57
120	173	174	114	124	612
sessel 1 al lx	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel maxi al rx rec elek.



B 106 H77 T102 SH45 ST57	B 64 H77 T102 SH45 ST57	B 64 H77 T102 SH45 ST57	B 74 H77 T102 SH45 ST57	B 74 H77 T102 SH45 ST57	B 84 H77 T102 SH45 ST57
613	D 62	I 06	130	E 95	144
sessel maxi al lx rec elek.	sessel oal klein	sessel klein o al elektr.rec	sessel oal	elektr.rec.sessel oa	sessel oal maxi

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

david.premium 1232



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 84
H77 T102 SH45 ST57

B 148
H77 T102 SH45 ST57

B 150
H77 T102 SH45 ST57

B 150
H77 T102 SH45 ST57

B 150
H77 T102 SH45 ST57

typen nummer

182

243

210

220

395

Beschreibung





sessel gross oal
el.rec.

2 1/2 sitzer oal

2 sitzer 1 al rx

2 sitzer 1 al lx

2sitz 1al
m.elek.rec.rx



B 150
H77 T102 SH45 ST57

B 170
H77 T102 SH45 ST57

B 170
H77 T102 SH45 ST57

B 170
H77 T102 SH45 ST57

B 170
H77 T102 SH45 ST57

B 190
H77 T102 SH45 ST57

2 sitz 1al m.
elek.rec.lx






2 1/2 sitzer 1 al rx

2 1/2 sitzer 1 al lx

2 1/2 sitz 1al rx
rec.el.

2 1/2 sitz 1al lx
recl.el.

3 sitzer 1 al rx



B 190
H77 T102 SH45 ST57

B 190
H77 T102 SH45 ST57

B 190
H77 T102 SH45 ST57

B 96
H77 T164 SH45 ST119

B 96
H77 T164 SH45 ST119

B 107
H77 T107 SH45 ST57

3 sitzer 1 al lx



3sitz 1 al
m.elek.rec.rx

3sitz 1al m. elek.
rec.lx

chaise longue 1
al rx

chaise longue 1
al lx

spitzecke



B 227
H77 T107 SH45 ST57

B 227
H77 T107 SH45 ST57

spitz.mit ses.-
abschluss.rx

spitz.mit ses.-
abschluss.lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

