



Modell Nummer F5618

Ausstellungsdatum 10-09-20 revision 00
aktualisierung vom 06-02-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Tannen- und Fichtenholz sowie Span- und Holzfaserplatten mit Polyurethanschaum ueberzogen.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen.

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen.

Naehte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zum Mikrofaserbezug.

Mechanismus: Das Modell mit manuell hochklappbarer Kopfstuetze. Die Gesamthoehe des Modells mit hochgeklappter Kopfstuetze ist 99 cm. Typen mit Recliner sind mit motorisiertem Mechanismus ausgestattet, das durch eine seitliche Tastenbedienung (puls_1) bedient wird. Die Gesamttiefe bei ausgefahrener Funktion ist 146 cm.

Komponenten: Tastenbedienung (puls_1) mit USB Anschluss ausgestattet

Standard-Fuesse: Das Modell hebt sich um 12cm vom Boden, Fuss in Metall glaenzend. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderausfuehrungen mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Einige Typen koennten mit versteckten Fuesse ausgestattet sein, die eine strukturbedienge Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) (1)

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	27 feuerhemmend
Andere Maerkte	30 Mittel	27

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional



PULS_1

Fuss



PM953

PM954

Hocker



Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.





↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑




lipari.premium 1178






B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.









masse	B 110 H83 T102 SH47 ST53	B 175 H83 T102 SH47 ST53	B 196 H83 T102 SH47 ST53	B 218 H83 T102 SH47 ST53	B 75 H45 T65 SH- ST-
typen nummer	100	200	240	300	635
Beschreibung	sessel 2 al	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	hocker rechteckig



B 111 H83 T102 SH47 ST53	B 88 H83 T102 SH47 ST53	B 88 H83 T102 SH47 ST53	B 89 H83 T102 SH47 ST53	B 89 H83 T102 SH47 ST53	B 98 H83 T102 SH47 ST53
161	B 68	B 69	C 36	C 37	110
elektr.rec.sessel	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx



B 98 H83 T102 SH47 ST53	B 99 H83 T102 SH47 ST53	B 99 H83 T102 SH47 ST53	B 109 H83 T102 SH47 ST53	B 109 H83 T102 SH47 ST53	B 110 H83 T102 SH47 ST53
120	173	174	114	124	612
sessel 1 al lx	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel maxi al rx rec elek.



B 110 H83 T102 SH47 ST53	B 173 H83 T102 SH47 ST53	B 173 H83 T102 SH47 ST53	B 193 H83 T102 SH47 ST53	B 193 H83 T102 SH47 ST53	B 174 H83 T102 SH47 ST53
613	251	252	310	320	G 06
sessel maxi al lx rec elek.	2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	2 1/2 sitz 1al rx rec.el.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓





↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

lipari.premium 1178




B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe


Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



B 174
H83 T102 SH47 ST53
G07
2 1/2 sitz 1al lx
recl.el.



B 194
H83 T102 SH47 ST53
403
3sitz 1 al
m.elek.rec.rx




B 194
H83 T102 SH47 ST53
404
3sitz 1al m. elek.
rec.lx




B 75
H83 T102 SH47 ST53
E95
elektr.rec.sessel
oa




B 74
H83 T102 SH47 ST53
130
sessel oal




B 98
H83 T162 SH47 ST113
410
chaise longue 1
al rx




B 98
H83 T162 SH47 ST113
420
chaise longue 1
al lx




B 109
H83 T162 SH47 ST113
601
chaise longue
maxi 1al rx



B 109
H83 T162 SH47 ST113
602
chaise long. maxi
1al lx




B 125
H83 T185 SH47 ST136
P63
chaise longue xl
1al rx




B 125
H83 T185 SH47 ST136
P64
chaise longue xl
1al lx




B 103
H83 T103 SH47 ST53
040
spitzecke




B 226
H83 T103 SH47 ST53
043
spitz.mit ses.-
abschluss.rx



B 226
H83 T103 SH47 ST53
044
spitz.mit ses.-
abschluss.lx



B 146
H83 T102 SH47 ST53
243
2 1/2 sitzer oal



B 168
H83 T102 SH47 ST53
330
3 sitzer oal

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

